

Lamlac[®]

První komerčně dostupná mléčná náhražka pro jehňata představena již před více než 40 lety. Díky neustálému technickému vývoji máme jistotu, že VOLAC Lamlac je stále číslo 1.

Použití

Je určen pro použití jako kompletní náhrada ovčího mléka.

Popis

Světle až tmavě krémově zbarvený instantní prášek, rychle rozpustný ve studené nebo teplé vodě. Výrobek má krémově vanilkové aroma.

Rozbor

Oleje a tuky 24 %	Protein 24 %	Popel 7 %	Vláknina 0 %
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

Úvod

Lamlac Instant – ideální pro krmení z lahve, ad-libitní krmení a pro krmení z některých krmných automatů umožňujících mixování instantního prášku.

Lamlac Freeflow – ideální pro krmné automaty uzpůsobené pro volně sypaný prášek.

Balení

Lamlac Instant – pytle 25 kg

Lamlac Freeflow – pytle 25 kg

Baleno ve vícevrstvých papírových pytlích s polyethylenovou vložkou, dřevěná čtyřřadá paleta.

Množství na paletě

25 kg – 50 pytlů na jedné paletě – netto 1,25 t

Skladování

Skladovat na suchém místě při teplotě do 25 °C. Trvanlivost je 18 měsíců od data výroby.



Lamlac[®] – Ewe Mléčná náhražka



volac

Lamlac®

MÍCHÁNÍ

200 g Lamlacu přidejte do 800 ml vody, tak abyste vytvořili 1 litr mléka. Přidejte Lamlac do 1/3 požadovaného množství teplé nebo studené vody a důkladně promíchejte. Doplňte čerstvou teplou nebo studenou vodou do množství jednoho litru a lehce zamíchejte. Jakmile obdržíte novou šarži mléčné náhražky, doporučujeme převážít jednu odměrku s práškem, a následně kalibrovat Váš stroj tak, abyste měli jistotu, že krmíte správnou koncentraci mléka.

KRMENÍ

Ewe-2 Krmení teplým mlékem

K tomu, abyste naplnili Ewe-2 25 litry namíchaného mléka potřebujete nalít do uvnitř umístěného kbelíku 10 litrů teplé vody (30 °C nejmladší jehňata, 25 °C starší jehňata), nasypat 5 kg Volac Lamlacu a dobře promíchat. Následně dolít vodou až do požadovaného množství 25 litrů mléka. Ujistěte se, zda je mléčná náhražka vždy k dispozici ad-lib a že je vždy k dispozici i mléko. Tímto způsobem by mělo jehně prvních 7 dní života vypít přibližně 1 litr denně a následně 1,5 – 2 litry denně až do odstavení.

Způsob krmení Ad-Libitum za studena

U krmení Ad-Libitum za studena vynaložíme méně práce a přesto máme u jehňat maximální přírůstky. Při častém sání menšího množství mléka dochází k lepšímu trávení a snižuje se tak riziko zažívacích problémů. Je naprosto nezbytné míchat a krmit jehněti studené mléko z důvodu snížení rizika přepití/přejedení se a z důvodu zachování trvanlivosti namíchaného mléka.

Ad-Lib krmení za studena			
Stáří/den	Počet krmení/den	Max. denní dávka	Komentář
1–3	nejméně 4	1 litr	Řízené krmení, jeden struk na tele
4–7	2–4	1 litr	
7–odstav	ad lib	ad lib	Ad lib studené mléko, tři jehňata na jeden struk. Koncentrované krmivo by mělo být k dispozici od 7. dne

Krmení teplého mléka z lahve (řízené)			
Stáří/den	Počet krmení/den	Max. denní dávka	Komentář
1–3	nejméně 4	1 litr	Jeden struk na tele po celé období krmení
4–7	4	1 litr	
7–odstav	2–4	1,5 litru	Koncentrované krmivo by mělo být k dispozici od 7. dne

Veškeré vybavení, které přichází do kontaktu s krmením by mělo být důkladně vyčištěno a dvakrát týdně dezinfikováno.

Krmné automaty

Lamlac je vhodný pro krmné automaty

ODSTAVENÍ

Jehně je od Lamlacu nejlepší odstavit najednou, ovšem za předpokladu, že je dostatečně staré a příjem tuhé stravy je adekvátní. Jehně by mělo přijímat tuhou stravu již nejméně 10 dní a umět samo používat zdroj pitné vody. Odstavení od řízeného způsobu krmení může být provedeno i postupně a to tak, že během jednoho týdne postupně snižujeme dávky mléka. Jako vodítko můžete použít: jehně by mělo být alespoň na 2,5x vyšší váze než porodní (9–10 kg), denně přijímat 250 g tuhé stravy a v momentě odstavení by mělo být alespoň 35 dní staré.

Lamlac je vhodný i pro kůzlata v dávkování 150 g na 1 litr namíchaného mléka.

VŠEOBECNĚ

- Vždy musí být k dispozici čistá pitná voda
- Nikdy nekrmte vlákninu (např. seno) ad-lib v době krmení mlékem. Mohlo by to vést ke snížení příjmu koncentrovaného krmiva.
- Tekutá čerstvá strava nejvyšší kvality by měla být nabídnuta alespoň 1x denně jehňatům odmítnutým bahníci.
- K dispozici by mělo být místo s čistou slámovou podestýlkou, s kvalitním odvětráváním, ale bez průvanu.